ottobock.

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Kimba

470G71=5_AA04_C

(siedzisko: 470G71=5_AA02_C; podstawa: 470G71=5_AA03_C)

Wózek inwalidzki dziecięcy - układ jezdny oraz siedzisko

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe	
Wiek	Płeć
Waga w kg	Wzrost w cm

Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2022 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 61/65-38-254 lub 61/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

Standardowe wyposażenie podstawy jezdnej Kimba

Składana, zewnętrzna podstawa jezdna wykonana z wysokiej jakości aluminium
System amortyzujący tylne koła
Ergonomiczna rączka do pchania - regulowana na wysokość
Mechanizm regulacji kąta siedziska z blokadą umieszczony w ramie
Zintegrowany koszyk pod ramą (do wykorzystania jako półka pod respirator)
Zamek blokujący po złożeniu
Adapter z ograniczeniem regulacji kąta siedziska
Koła EVA z hamulcem
Koła przednie skrętne 7" ze zintegrowaną blokadą skrętu
Maksymalne obciążenie wraz z siedziskiem wynosi 55 kg

Standardowe wyposażenie siedziska Kimba (maksymalne obciążenie wynosi 40 kg)

Maksymalne obciążenie wynosi 35 kg przy zastosowaniu opcji: Podnóżek z regulacją kąta dla krótkiego podudzia

Szerokość siedziska, głębokość siedziska, wysokość oparcia, mocowanie podnóżka jest płynnie regulowana
Kąt siedziska oraz kąt podnóżka jest płynnie regulowany
Adapter umożliwiający ustawienie siedziska przodem lub tylem do kierunku jazdy
Podnóżek z płytką podnóżka
Boczne wsporniki siedziska
Peloty biodrowe z regulacją
Rama siedziska w kolorze czarnym
Wyścielenie w kolorze szarym (grey)

Podstawa jezdna 470G71=5_AA03_C		*Cena brutto*
KA 01	[ ] Rozmiar 1 (1 do 6 lat)	*6 385,00*
KA 05	[ ] Rozmiar 2 (4 do 10 lat)	*6 870,00*
Opcje adaptera		
KC15B	[ ] Zestaw Retrofit-kit do zamontowania siedziska Kimba Neo	*195,00*
Kolor ramy		
013	[ ] Czarny matowy (Jet black RAL 9005 matte)	-
023	[ ] Biały (White RAL 9016)	-

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Naklejki odblaskowe			
KA13	[ ]	Classic	*160,00*
KA14	[ ]	Sporty	*235,00*

Classic

Sporty

Kolor naklejek odblaskowych			
	[ ]	Szary (Grey)	-
	[ ]	Zielony (Green)	-
	[ ]	Turkusowy (Turquoise)	-
Opony			
KF 03	[ ]	EVA	-
KF 04	[ ]	Pneumatyczne	*210,00*
Koła tylnie			
KG 01	[ ]	Standardowe	-
KG 02	[ ]	Wyposażone w hamulec dla opiekuna	*1 260,00*
Akcesoria			
KS 03B	[ ]	Buggy board	*630,00*
KA 07B	[ ]	Wyścielenie ramy, para	*140,00*
KA 08	[ ]	Stopka do przechyłu - lewa	*125,00*
KA 12	[ ]	Stopka do przechyłu - prawa	*125,00*
Siedzisko 470G71=5_AA02_C			
KC 01	[ ]	Rozmiar 1 (1 do 6 lat)	*4 475,00*
KC 02	[ ]	Rozmiar 2 (4 do 10 lat)	*4 960,00*

ottobock.

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Oparcie				
KD 01	[ ]		Standardowe oparcie	-
KD 02	[ ]		Oparcie ze zintegrowanym zagłówkiem	*925,00*
KD 03	[ ]		Zagłówki, para, zamontowane	*765,00*
KL 01B	[ ]		Zagłówek jednoczęściowy wklęsły rozmiar S (z adapterem)	*1 130,00*
KL 02B	[ ]		Zagłówek jednoczęściowy wklęsły rozmiar M (z adapterem)	*1 130,00*
KL 03B	[ ]		Zagłówek trójdzielny wklęsły rozmiar S (z adapterem)	*1 620,00*
KL 06B	[ ]		Zagłówek z regulowanymi bocznymi pelotami rozmiar M (z adapterem)	*1 620,00*
KL 05B	[ ]		Adapter do montażu zagłówka	*680,00*
Wyścielenie siedziska				
KD 41	[X] Szare (grey), zamontowane			*60,00*
Wkładka wyścielenia (kolor)				
KD 33B	[ ]		Szara	*400,00*
KD 34B	[ ]		Turkusowa	*400,00*
KD 35B	[ ]		Różowa	*400,00*
KD 36B	[ ]		Zielona	*400,00*
Pasy miedniczne				
KP 02	[ ]		Pas biodrowy z wyścieleniem, zamontowany	*320,00*
KP 18	[ ]		Pas 4-punktowy pediatryczny, zamontowany *(szerokość: 2,5 cm; długość: 100 cm)*	*530,00*
KP 06	[ ]		Spodenki siedzeniowe, zamontowane	*395,00*
KP 15	[ ]		Pas 2-punktowy pediatryczny, wyścielany, zamontowany *(szerokość: 2,5 cm; długość: 100 cm)*	*510,00*

ottobock.

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Pasy tułowia				
KP 16	[ ]		Szelki naramienne rozm S, zamontowane	*815,00*
KP 17	[ ]		Szelki naramienne rozm M, zamontowane	*815,00*
KP 19	[ ]		Uprząż z ujęciem mostka rozmiar S, zamontowana	*755,00*
KP 20	[ ]		Uprząż z ujęciem mostka rozmiar M, zamontowana	*755,00*
KP 21	[ ]		Uprząż z ujęciem mostka wersja slimline, zamontowana	*695,00*
KP 22	[ ]		Uprząż dynamiczna rozmiar XS, zamontowana	*725,00*
KP 23	[ ]		Uprząż dynamiczna rozmiar S, zamontowana	*760,00*
KP 24	[ ]		Uprząż dynamiczna rozmiar M, zamontowana	*765,00*
KP 03	[ ]		Pas 4-punktowy z wyścieleniem, zamontowany	*515,00*
KP 05	[ ]		Pas 5-punktowy mała klamra (rekomendowane dla rozmiaru 1), zamontowany	*590,00*
KP 04	[ ]		Pas 5-punktowy duża klamra, zamontowany	*545,00*
KP 10	[ ]		Kamizelka stabilizująca, zamontowana	*545,00*
Montaż				
KP 14	[X]		Przynitowane zaczepy do pasów i kamilzelek na płycie oparcia	*125,00*
Stabilizacja tułowia				
KD 04	[ ]		Peloty piersiowe, para, zamontowane	*430,00*
KD 31B	[ ]		Peloty odchylane, para	*1 665,00*
KD 10B	[ ]		Wyścielnie lędźwiowe	*230,00*
KD 11B	[ ]		Wsparcie odcinka szyjnego	*290,00*
KC 10	[ ]		Zredukowana głębokość siedziska (możliwa do 14 cm)	*485,00*
KC 13B	[ ]		Wyścielenie szary-melanż dla redukcji wielkości siedziska tylko dla rozmiaru 1	*480,00*

ottobock.

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Podłkietniki				
KE 01	[ ]		Podłokietniki, zamontowane	*450,00*
KE 02	[ ]		Podłokietniki z regulacją wysokości, zamontowane	*635,00*
Stolik				
KS 01B	[ ]		Stół z regulacją wysokości, szary - możliwy tylko przy siedzisku zamontowanym przodem do kierunku jazdy, organiczona funkcjonalność z KE02	*915,00*
KS 02B	[ ]		Stół z regulacją wysokości, przezroczysty możliwy tylko przy siedzisku zamontowanym przodem do kierunku jazdy, organiczona funkcjonalność z KE02	*1 485,00*
Podnóżek				
KB 03	[ ]		Standardowy	-
KB 05	[ ]		Podnóżek z regulacją kąta	*290,00*
KB 10	[ ]		Podnóżek z regulacją kąta dla krótkiego podudzia (tylko dla rozmiar 1)	*375,00*
Akcesoria podnóżka				
KB 08	[ ]		Wyścielenie antypoślizgowe płyty podnóżka (niemożliwe z KB10), zamontowane	*115,00*
KB 09B	[ ]		Wyścielenie podnóżka	*270,00*
KB 12B	[ ]		Mocowania dla stóp - sandały	*430,00*
KB 07B	[ ]		Strzemiona na stopy z pasem na rzepy, z podbiciem	*115,00*
KC 06	[ ]		Klin, rozmiar 1, tylko dla siedziska o rozmiarze 1, zamontowany (długość 9 cm / szerokość 6 cm / wysokość 9 cm)	*455,00*
KC 07	[ ]		Klin, rozmiar 2, zamontowany (długość 10 cm / szerokość 7,5 cm / wysokość 10 cm)	*475,00*
KC 08	[ ]		Klin, rozmiar 3, tylko dla siedziska o rozmiarze 2, zamontowany (długość 12 cm / szerokość 9 cm / wysokość 10 cm)	*495,00*
Daszek				
KW 13	[ ]		Daszek w kolorze szary-melanż (zawiera dodatkowo osłonę przeciwdeszczową oraz zamontowany adapter)	*1 150,00*

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Śpiwór				
KW 01B	[ ]		Śpiwór letni i zimowy rozmiar S	*1 170,00*
KW 02B	[ ]		Śpiwór letni i zimowy rozmiar M	*1 195,00*
KW 03B	[ ]		Śpiwór letni i zimowy rozmiar L	*1 320,00*
Akcesoria siedziska				
KQ 04B	[ ]		Pałąk / barierka z wyścieleniem szarym	*240,00*
KD 20	[ ]		Ograniczenie kąta oparcia, zamontowane	*95,00*
KW 04B	[ ]		Śpiwór/peleryna przeciwdeszczowa, kolor szary	*210,00*
KD 12B	[ ]		Wyścielenie dla nietrzymających moczu	*575,00*
Akcesoria ramy				
KS 07B	[ ]		Uchwyt na napoje	*95,00*
KS 13B	[ ]		Torba kolor szary-melanż	*640,00*

		Wymiary dziecka		Wymiary Kimba rozmiar 1	Wymiary Kimba rozmiar 2
					
1. Wysokość oparcia [mm]				410-610	560-700
2. Głębokość siedziska [mm]				190-310 (140 skrócone)	240-400
	Szerokość siedziska [mm]			200-300	260-350
3. Długość podudzia [mm]				190-310 (122 skrócone)	200-370
Max. nośność				Siedzisko: 40 kg *; Podstawa jezdna: 55 kg	
	a) Waga użytkownika				
	b) Waga dodatkowego sprzętu medycznego (np. respirator)				
* Z opcją "Podnóżek z regulacją kąta dla krótkiego podudzia" max. nośność zmniejsza się do 35 kg					

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.
Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.
Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.
Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.