



Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:



Dostawa do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
Nr zamówienia Sunrise:

- Zamówienie Wycena Built 4 me

- = Standard = Opcja płatna
- ./ = Redukcja ceny = Opcja bezpłatna

Nr art.: 062001

Max. Waga użytkownika: **65 kg**
WAGA UŻYTKOWNIKA kg

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: **6 800 zł**

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

22 cm*	24 cm*	26 cm*	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

* tylko rama taliowana

Każda szerokość może być zwiększona o 2 cm bez użycia dodatkowych części

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

24 cm	26 cm	28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Każda głębokość może być zwiększona o 4 cm bez użycia dodatkowych części

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich, widelcy i wersji ramy

Wysokość przednia siedziska w cm

		Typ widelca	Rama	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
3"		111 mm	Niska	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>								
		111 mm	Wysoka					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
4"		111 mm	Niska		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		123 mm (1)	Niska				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>						
5"		111 mm	Wysoka					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		123 mm (1)	Wysoka						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
6"		111 mm	Niska					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							
		123 mm (1)	Niska						<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
6"		111 mm	Wysoka										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
		123 mm (1)	Wysoka										<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Rama niska



Rama wysoka

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

Wysokość tylna siedziska w cm

Koło tylne	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
20" (2)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
22"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
24"	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Tylna wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 13 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Widelec kompatybilny z dodatkowym napędem
(2) tylko w połączeniu z kołami tylnymi PROTON i oponami Right Run



Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: Możliwości użytkownika do siedzenia prosto mają znaczny wpływ na wysokość oparcia i dlatego w zależności od przypadku wymiary mogą się różnić

Kąt oparcia:

Ważę: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 100 cm

Max. długość całkowita: 85 cm

Max. promień skrętu: 65 cm

Max. bezpieczne nachylenie: 10°

Waga wózka: od 9 kg

Waga po zdemontowaniu: od 6,9 kg

Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 20"	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 16 cm	SW + 16 cm	SW + 16 cm
	Dla 3°:	SW + 20 cm	SW + 21 cm	SW + 22 cm
	Dla 6°:	SW + 26 cm	SW + 27 cm	SW + 28 cm
	Dla 9°:	SW + 31 cm	SW + 32 cm	SW + 33 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

SIEDZISKO

Tapicerka siedziska

SIB020002	● Standardowa, nylon, 1 kieszeń	0 zł
SIB020004	□ Standardowa, nylon, 1 kieszeń i 1 torebka na cewnik <i>(tylko od SW 34 cm)</i>	150 zł
SIB020000	○ Brak tapicerki	-105 zł
Dla poduszek Jay, zobacz formularz produktów Jay		

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość: SIB020101 □ 3 cm	SIB020102 □ 5 cm	275 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość: SIB020103 □ 5 cm	SIB020104 □ 8 cm	275 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec membranowy, wodoodporny z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość: SIB020105 □ 3 cm	SIB020106 □ 5 cm	530 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość: SIB020107 □ 5 cm	SIB020108 □ 8 cm	530 zł

SIB020150	□ Zapasowy pokrowiec z suwakiem, czarny	140 zł
-----------	---	--------

Aksesoria siedziska

SIB090018	□ Pas zabezpieczający ze sprzączką metalową	190 zł
-----------	---	--------

SiMo - System siedziska i oparcia Meybrand

(niewymagana tapicerka siedziska i oparcia)

SIM09000-999	□ Czarny (poduszka czarna)	SIM09000-1001	□ Czerwony (poduszka czarna)	7 140 zł
SIM09000-1000	□ Zielony (poduszka czarna)	SIM09000-1002	□ Czerwony ze wzorem (cały czerwony)	7 140 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Wybór fabrycznego ustawienia wysokości (cm).
Możliwa regulacja w całkowitym zakresie 5 cm.

20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
○ 20	○ 25	○ 30	○ 35
○ 22.5	○ 27.5	○ 32.5	○ 37.5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40

SIB030015	● Oparcie, z regulacją kąta, składane <i>(-16° do +20°)</i>	
SIB030102	□ Oparcie, z regulacją kąta, z blokadą po złożeniu	170 zł
SIB030530	□ Kąt oparcia 100° (pozycjonowanie Relax) <i>(nie w połączeniu z blokadą po złożeniu)</i>	430 zł

Uchwyty do prowadzenia

SIB030200	○ Brak uchwytów	0 zł
SIB030202	○ Uchwyty krótkie	0 zł
SIB030201	○ Uchwyty długie	0 zł
SIB030203	□ Uchwyty składane <i>(dostępne od wys. oparcia 30 cm)</i>	439 zł
SIB030204	□ Uchwyty z reg. Wysokości	559 zł
SIB030210	○ Przygotowanie do oparcia Jay Zip <i>(nieodstępne z 20 mm tuleją do poprzeczki stabilizującej)</i>	
SIB030208	□ Drażek z regulacją wysokości, szerokości i kąta <i>(nieodstępny z ss. 22 cm)</i>	990 zł
SIB030405	□ Tuleja (20 mm) do poprzeczki stabilizującej, rekomendowana dla systemów siedziska	140 zł

Tapicerka oparcia

SIB030316	○ Tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna	0 zł
Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		
SIB030317	□ Tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, z tkaniny typu "spacer", z 1 kieszenią, czarna	399 zł
Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski		
SIB030300	□ Brak tapicerki oparcia	-105 zł

Aksesoria oparcia

SIB030411	□ Zagłówek z reg. głębokości i kąta <i>(dostępny tylko od wys. oparcia 30 - 35cm)</i>	110 zł
	□ Mały (20 x 11 cm) SIB030410 □ Duży (23 x 11 cm)	

OSŁONY BOCZNE I PODŁOKIETNIKI

Oslony boczne

SIB040103	□ Aluminiowe, błotnik, ochrona przed chlapaniem (w kolorze ramy)	0 zł
-----------	--	------

Podłokietniki (para)

SIB040055	□ Podłokietnik, z reg. wysokości, krótki <i>(tylko z aluminiową osłoną boczną; niedostępny z hamulcem Safari)</i>	110 zł
-----------	---	--------

Aksesoria do osłon bocznych i podłokietników

SIB090111	□ Stolik, drewniany, wsuwany, SW 22 - 36 cm <i>(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)</i>	595 zł
	□ Stolik, plastikowy, odchylany, SW 26 - 38 cm <i>(nie z aluminiowymi osłonami bocznymi)</i>	960 zł
Montaż: □ po prawej SIB090113 □ po lewej SIB090112		



Tapicerka siedziska z 1 kieszenią



Pas zabezpieczający ze sprzączką



Uchwyty do prowadzenia
długie



Uchwyty do prowadzenia
krótkie



Uchwyty do prowadzenia
składane



Uchwyty do prowadzenia
z reg. wysokości



Drażek - z reg. wysokości,
kąta i szerokości



Aluminiowa osłona boczna
z błotnikiem
(na zdjęciu widoczny również hamulec Safari)

Simba		● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna	Cena brutto
PODNOŻKI			
Podnózek, platforma, lekki			
SIB050025	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	0 zł
SIB050056	<input type="checkbox"/>	Aluminiowy, z reg. kąta i głębokości, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	295 zł
SIB050032	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, odchylany do tyłu, pasek na łydkę, czarny (LLL pomiędzy 22 - 36 cm)	610 zł
SIB050048	<input type="checkbox"/>	Plastikowy, z reg. kąta i głębokości, wysoko montowany, pasek na łydkę, czarny (LLL 17 - 25 cm)	0 zł
Akcesoria do podnóżków			
SIB050127	<input type="checkbox"/>	Regulowana osłona boczna do platformy, ogranicznik na stopy (nie z podnóżkiem odchylanym do tyłu)	170 zł
DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL): LLL musi być 2,5 cm mniejsza niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm			
	<input type="radio"/>	17	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	18	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	19	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	20	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	22	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	23	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	24	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	25	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	26	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	27	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	28	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	29	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	30	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	31	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	32	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	33	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	34	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	35	<input type="radio"/>
	<input type="radio"/>	36	<input type="radio"/>
WERSJA RAMY			
SIB010018	<input type="radio"/>	Rama FF 95° (zintegrowany podnózek), prosta (dostępna od szer. siedziska 28 cm)	0 zł
SIB010019	<input type="radio"/>	Rama FF 95° (zintegrowany podnózek), taliwana (3 cm po każdej stronie)	0 zł
SRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) (mierzony od przodu tylnego słupka cm)			
COG20	<input type="radio"/>	2.0 cm	0 zł
COG30	<input type="radio"/>	3.0 cm	0 zł
COG40	<input type="radio"/>	4.0 cm	0 zł
COG50	<input type="radio"/>	5.0 cm	0 zł
COG60	<input type="radio"/>	6.0 cm	0 zł
COG70	<input type="radio"/>	7.0 cm	0 zł
COG80	<input type="radio"/>	8.0 cm	0 zł
COG90	<input type="radio"/>	9.0 cm	0 zł
COG100	<input type="radio"/>	10.0 cm	0 zł
AKCESORIA RAMY (należy wybrać albo wspomaganie przechylu, albo koła antywywrotne, nie obydwie opcje naraz)			
SIB090100	<input type="checkbox"/>	Zaczep do transportowania wózka	130 zł
Wspomagania przechylu			
SIB090001	<input type="checkbox"/>	Lewe SIB090002 <input type="checkbox"/>	175 zł
SIB090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule (tylko w połączeniu ze wspomaganiami przechylu)	99 zł
Koła antywywrotne, odchylane			
SIB090004	<input type="checkbox"/>	Lewe SIB090005 <input type="checkbox"/>	200 zł
SIB090006	<input type="checkbox"/>	Para	400 zł
WIDELCE PRZEDNIE			
	<input type="radio"/>	Widelce Carbotecture (tylko 111 mm)	0 zł
SIB080029	<input type="radio"/>	Widelce aluminiowe	0 zł
STANDARDOWE KÓŁKA PRZEDNIE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie)			
SIB080301	<input type="radio"/>	Kółko pełne (twarde), plastikowe	0 zł
SIB080302	<input type="radio"/>	Kółko pełne (miękkie), plastikowe (tylko dla 5" i 6")	0 zł
SIB080303	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), podświetlane, plastikowe (nie dostępne dla 6")	179 zł
SIB080304	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (twarde), aluminiowe (tylko dla 4" i 5")	245 zł
SIB080306	<input type="checkbox"/>	Kółko pełne (miękkie), aluminiowe (nie dostępne dla 3")	359 zł
KOŁA TYLNE (wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)			
SIB070001	<input type="radio"/>	Uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy (tylko 22" & 24")	0 zł
SIB070002	<input type="radio"/>	Z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	0 zł
SIB070003	<input type="checkbox"/>	Lekkie, 24 szprychy, splot prosty (tylko 22" & 24")	0 zł
SIB070004	<input type="checkbox"/>	Proton, 24 szprychy, splot prosty	890 zł
SIB070009	<input type="checkbox"/>	Górskie, 36 szprych, splot prosty (tylko 24")	890 zł
SIB070010	<input type="checkbox"/>	Górskie, zamienne, łącznie z oponą (tylko 24")	1 379 zł
OPONY (wybierz tylko jeden typ)			
SIB070101	<input type="radio"/>	Pneumatyczne, gładkie, Schwalbe Right Run	0 zł
SIB070102	<input type="radio"/>	Odporne na przebicia (tylko 22", 24")	0 zł
SIB070106	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, Schwalbe Downtown Two Grip (z wysokim bieżnikiem) (tylko 24")	100 zł
SIB070107	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, Schwalbe One (tylko 24")	129 zł
SIB070104	<input type="checkbox"/>	Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon plus evolution (nie dla 20" i 22")	129 zł
			www.Sunrise-Medical.pl © Sunrise Medical 2020 5/9



Plastikowy z reg. kąta i głębokości



Regulowane ograniczniki



Wspomaganie przechyłu



Kółka antywyrwane, odchylane



Koło tylne
Uniwersalne



Koło tylne
Z polerowaną piastą



Koło tylne
Lekkie



Koło tylne
Proton



Koło tylne
Górskie



Right Run
Gładkie



Right Run
Karbonane



Schwalbe
One



Marathon Plus



Odporne na przebicia

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

CIĄGI

SIB070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
SIB070201	○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
SIB070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne <i>(przy 22" średnica ciągu wynosi 15 mm)</i>	0 zł
SIB070203	□ Aluminiowe, malowane, w kolorze <i>(należy wybrać kolor na ostatniej stronie)</i>	175 zł
SIB070205	□ Tytanowe, surowe <i>(nie dostępne z kołami 20" i 22")</i>	625 zł
SIB070206	□ Tytanowe, malowane, bezbarwne <i>(nie dostępne z kołami 20" i 22")</i>	625 zł
SIB070207	□ Ciągi Supergrip® <i>(tylko z kołami 24")</i>	625 zł
SIB070208	□ Ciągi Maxgripp® <i>(dostępne tylko z kołami 22" i 24")</i>	955 zł
Montowanie ciągu		
SIB070307	□ Wąskie (7 mm) <i>(tylko z ciągami ze stali nierdzewnej)</i>	170 zł
SIB070317	● Standardowe (17 mm)	0 zł
SIB070327	○ Szerokie (27 mm)	0 zł
SIB070250	□ Osłona ciągu, gumowa <i>(tylko przy 22" i 24")</i>	335 zł

NACHYLENIE KÓŁ TYLNYCH

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB070600	○ 0°	0 zł
SIB070603	○ 3°	0 zł
SIB070606	○ 6°	0 zł
SIB070609	○ 9°	0 zł

OSŁONY SZPRYCH

(dostępne w rozmiarach 22" i 24")

SIB070831	□ Przezroczyste <i>(dostępne również dla 20")</i>	350 zł		
SIB070826	□ Akwarela	SIB070815 □ Grafika	SIB070804 □ Bibbo	495 zł
SIB070810	□ Fantastyczna			SIB070813 □ Galaktyka
SIB070823	□ Księżniczka	SIB070808 □ Tańczące misie	SIB070818 □ Szaleństwo w dżungli	495 zł
SIB070816	□ Szczęśliwe lwy	SIB070832 □ Podwodny świat	SIB070825 □ Randolf	495 zł
SIB070819	□ Małpki	SIB070821 □ Piraci	SIB070811 □ Pióro	495 zł
SIB070820	□ Orient	SIB070824 □ Wyścig	SIB070809 □ Wyścig terenowy	495 zł
SIB070829	□ Superbohater	SIB070814 □ Graffiti	SIB070806 □ Koło chromowane	495 zł
SIB070817	□ Hot Wheels	SIB070802 □ Koszykówka	SIB070803 □ Koszykówka 2	495 zł
SIB070822	□ Bilard	SIB070812 □ Woda	SIB070828 □ Kosmos	495 zł
SIB070827	□ Jedwab	SIB070801 □ Abstrakcja	SIB070807 □ Kreatywność	495 zł
SIB070830	□ Tygrys	SIB070833 □ Zebra		495 zł

BLOKADY KÓŁ

(należy wybrać tylko jedną opcję)

SIB060001	● Hamulec standardowy	0 zł
SIB060002	□ Hamulec na wysokości kolan	170 zł
SIB060010	□ Przedłużenie do dźwigni hamulca, nakładane	80 zł
SIB060003	□ Hamulec kompaktowy <i>(dostępny tylko na ramie prostej)</i>	165 zł
SIB060013	□ Hamulec Safari, zintegrowany z osłoną boczną <i>(nie z oponami pełnymi)</i>	550 zł
SIB060014	□ Hamulce dla asystenta z blokadami typu Safari <i>(only with safari wheel lock)</i>	1 070 zł

AKCESORIA

SIB090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
SIB090024	□ Pompka wysokociśnieniowa (0 - 14 bar)	200 zł
SIB090025	□ Pompka	40 zł
SIB090030	□ Plecak	200 zł
SIB090020	□ Torba siatkowa	70 zł
SIB090016	□ Osłona ramy, czarna <i>(nie dostępna w wysokomontowanym podnóżkiem)</i>	169 zł
SIB090019	□ Uchwyty przednie na torby <i>(nie dostępne w wysokomontowanym podnóżkiem)</i>	300 zł
SIB090026	□ Kieszeń na telefon	70 zł



Ciąg aluminiowy
Srebrny anodowany



Ciąg aluminiowy
malowany na kolor



Ciąg
Maxgrepp



Standardowy hamulec



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec typu
Safari



Zestaw narzędzi



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Plecak

OPCJE B4Me



Rys. 1



Rys. 2



Rys. 3



Rys. 4

Simba

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

KOLORY

	Rama	Ciąg	Piasta/obręcz		Rama	Ciąg	Piasta/obręcz
		175 zł	480			175 zł	480
01 Biały RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Srebrna tekstura	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platynowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Srebrny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Jasnozielony połyskujący (limonka)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Jasnozielony matowy (limonka)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Fioletowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappucino metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malinowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Niebieski lazurowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

PAKIET STYLOWY - kolory dla widelców

SIB100502	<input type="radio"/> Czarny	
SIB100503	<input type="checkbox"/> Srebrny	300 zł
SIB100501	<input type="checkbox"/> Pomarańczowy	300 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.

B4Me:

1. FMG-MF01-0855-01 - koła tylne 20", uniwersalne, szprychowe, opony pełne, ciągi aluminiowe anodyzowane, cena brutto: 165 zł
2. FMG-MD06-1324-01 - drążek, uchwyt do prowadzenia prosty, cena brutto: 425 zł (rys. 1)
3. FMG-MD06-1324-02 - drążek, uchwyt do prowadzenia, trapezowy, cena brutto: 425 zł (rys. 2)
4. *1485* - peloty, cena brutto: 1375 zł (rys. 3, rys. 4)
5. *2178 - podnózek rurowy do FreeWheel - cena brutto: 700 zł



Simba - Cena podstawowa	6 800 zł
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
Cena netto	
VAT	
Cena Całkowita	

Sunrise Medical Sp. z o.o.
 Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
 Tel. + 48 275 83 38
 Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de


www.Sunrise-Medical.pl
 © Sunrise Medical 2020 9/9