

Skippi - Wózek elektryczny dla dzieci

Nr artykułu: 490E55=00000_K

Cena detal brutto 18 920.00



Standardowe wyposażenie

- * enAble40 z możliwością sterowania 2 opcjami elektrycznymi
- * Prędkość 6 km/h
- * Boczki
- * Standardowe siedzisko
- * Pełne PU 8" skrętne koła przednie
- * Ładowarka,
- * Baterie 28 Ah (C5) AGM
- * Poduszka siedziska standardowa
- * Podnóżki dzielone,
- * Błotniki i czarne felgi na tylne koła napędowe, pas biodrowy
- * Maksymalne obciążenie: 50 kg

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| Nazwisko pacjenta | | Nr zamówienia klienta | |
| Zamawiający / dane do faktury | | Adres dostawy | |
| Osoba kontaktowa i nr telefonu | | Data i podpis | |
| Dane dodatkowe | | | |
| Wiek | | Płeć | |
| Waga w kg | | Wzrost w cm | |
| <i>Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.</i> | | | |

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych. Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu. Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka. Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne netto i brutto w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 061/65-38-254 lub 061/65-38-261.

UWAGA! Po rozpoczęciu procesu produkcyjnego nie ma możliwości ingerencji w konfigurację wózka oraz wycofania zamówienia.

| |
|------------------------------------|
| Dodatkowe czynniki do wózka |
| |

| Ustawienia dla standardowego siedziska | | Cena brutto |
|--|--|-------------|
| Kąt ustawienia oparcia | [] -9/1/11/21° [] 0/10/20/30° <i>Opcje niedostępne z elektryczną regulacją oparcia!</i> | |
| Głębokość siedziska (SD) | [] 28 cm [] 30 cm [] 32 cm [] 34cm [] 36 cm [] 38 cm | |
| Szerokość siedziska (SW) w cm | cm (30...38) <i>W przyrostach co 1 cm. Ustawienia 24...29 cm możliwe ze zdejmowanym bocznym wyścieleniem (patrz EE37).</i> | |
| poduszki)Długo□□ podnó□ka (Długo□□ podudzia minus grubo□□ poduszki)Długo□□ podnó□ka (Długo□□ podudzia minus grubo□□ | cm (15 ... 38 cm) <i>W przyrostach co 1 cm. Bez poduszki.</i> | |
| Ustawienia kąta siedziska (mo□liwo□□ wybrania jednej opcji) | | |
| EC51 | [] Mechaniczna regulacja kąta siedziska 20° (wymagane odłączane rączki do pchania z regulacją wysokości) | 830,00 |
| EC50 | [] Elektryczna regulacja kąta siedziska 20° [] Elektryczna regulacja rączki do pchania z regulacją wysokości | 2 170,00 |
| Ustawienia oparcia | | |
| ED50 | [] Elektryczna regulacja kąta oparcia 25° (nie możliwe w opcji z adapterem skorupy siedziska) | 2 835,00 |
| Opcje siedziska (mo□liwo□□ wyboru kilku opcji) | | |
| EE57 | [] Elektryczna regulacja wysokości siedziska 20 cm | 6 455,00 |
| EE30 | [] Adapter dla zestawu montażowego od zagłówka. | 130,00 |
| EP65 | [] Pas biodrowy z zapięciem (standard) | - |
| EE37 | [] Wyścielenie bocznych, doczepiane (para, grubość 5 cm, niemożliwe z adapterem skorupy dla siedziska MyGo) | 320,00 |
| ED10 | [] Rączki do pchania, regulacja wysokości, odłączane (możliwe z kątem pochylenia siedziska) | 735,00 |
| ED11 | [] Wydłużenie oparcia (35 - 46 cm) | 615,00 |
| Podnó□ki (mo□liwo□□ wyboru jednej opcji)Podnó□ki (mo□liwo□□ wyboru jednej opcji)Podnó□ki (mo□ | | |
| EB02 | Podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami podnóżków (standard, długość podudzia 23 - 38 cm)[] Podnóżki | - |
| EB05 | [] Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (długość podudzia 23 - 38 cm) | 565,00 |
| EB06 | [] Podnóżki dzielone dla krótkiego podudzia z aluminiowymi płytkami (długość podudzia 15 - 22 cm) | 720,00 |
| EB16 | [] Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka dla krótkiego podudzia (długość podudzia 15 - 22 cm) | 1 275,00 |
| EB20 | [] Mechanicznie podnoszone podnóżki (długość podudzia 15 - 33 cm) | 1 225,00 |
| Kolor ramy (mo□liwo□□c wyboru jednej opcji) | | |
| 017 | [] Zurty RAL 1023 (wyścielenie oparcia niebieskie, błotniki kół tylnych - zapytaj Dział Usługi Klienta Ottobock) | - |
| 018 | [] Czerwony Signal Red RAL 3001 (wyścielenie oparcia niebieskie, błotniki kół tylnych żółte) | - |
| 010 | [] Niebieski Marine Blue (wyścielenie oparcia czerwone, błotniki kół tylnych żółte) | - |
| 016 | [] Srebrny (wyścielenie oparcia czarne, błotniki kół tylnych czarne) | - |
| 037 | [] Różowy (wyścielenie oparcia czarne, błotniki kół tylnych czarne) | - |
| Opony (mo□liwo□□c wyboru jednej opcji) | | |
| EF10 | [] Odporne na przebicie 8-calowe przednie opony pełne PU, koła napędowe pneumatyczne 12 1/2 cala, czarne aluminiowe felgi (wyposażenie standardowe) | - |
| EG06 | [] Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie, wszystkie koła | 440,00 |
| Ładowarka | | |
| EU91 | [] Ładowarka (standardowe wyposażenie) | - |
| EU02 | [] Ładowarka bez wiatraczka (niski poziom hałasu) | 260,00 |
| Panel sterowania (mo□liwo□□c wyboru jednej opcji) | | |
| EU85 | [] Standardowy panel sterowania (standard) | - |
| Uchwyt panela sterowania (mo□liwo□□c wyboru jednej opcji, niemo□liwy dla panela sterowania ze zintegrowanym stołem) | | |
| EU19 | [] Standardowy uchwyt panela sterowania (standard) | - |
| EU20 | [] Uchwyt panela sterowania, odchylany równolegle (nie jest polecany w przypadku użycia siedziska Mygo) | 710,00 |
| Strona mocowania uchwytu panela sterowania (mo□liwo□□c wyboru jednej opcji, niemo□liwy dla panela sterowania ze zintegrowanym stołem) | | |
| | [] Prawa | - |
| | [] Lewa | - |
| Akcesoria panela sterowania | | |
| EU15 | [] Sterowanie dla opiekuna (odłączane, rączki do pchania z regulacją wysokości wymagane- nie wliczone, należy dodać) | 2 075,00 |
| EU22 | [] Pałak chroniący panel sterowania | 295,00 |
| EU23 | [] Widelec dla tetraplegików (szerokość dłoni 4 - 8 cm) | 260,00 |
| EU24 | [] Uchwyt Stick S80 (specjalna uchwyt joysticka 80 mm) | 205,00 |
| EU25 | [] Miękka, czarna piłka | 280,00 |
| EU26 | [] Mała kulka (średnica 43 mm) | 280,00 |
| EU50 | [] Programator ręczny (wersja dealer) | 3 720,00 |
| EU55 | [] Programming software with USB adapter (not subject to discount, qualification required) | 1 960,00 |

| Akcesoria dodatkowe | | - |
|----------------------------|---|----------|
| ES08 | [] Oświetlenie - lampka | - |
| ES05 | [] Oświetlenie drogowe | 1 730,00 |
| ES39 | [] Ręczna trąbka (Kangurek) | 65,00 |
| ES35 | [] Stolik odchylany na bok (zawiera akcesoria montażowe, wymagane jest wycięcie na panel sterowania) | 1 635,00 |
| ES40 | [] Proporczyk | 190,00 |
| ES63 | [] Zderzak/pałak, odłączany, srebrny (tylko dla podudzia nie dłuższego niż 32 cm) | 795,00 |
| EZ52 | [] Zestaw narzędziowy z pompką | 205,00 |
| ES60 | [] Zestaw do transportu samochodowego | 105,00 |



EE 37



EC 50



EB 02



EU 15



EB 05



EB 20



ES 63

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.

Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.

Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.

Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.