



SUNRISE
MEDICAL.

QUICKIE

Life T

Ref. 1/2020 (Obowiązuje do 31.12.2020)

Faktura dla:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:



Dostawa do:
Nazwa:
Ulica:
Miasto: Kod pocztowy:
E-Mail:
Tel: Fax:

Data zamówienia:
Nr zamówienia zakupowego:

Oznaczone dla:
Nr zamówienia Sunrise:

- Zamówienie Wycena Built 4 me

- = Standard = Opcja płatna
./ = Redukcja ceny = Opcja bezpłatna

Art. nr: 84600001

Max. Waga użytkownika: 100 kg
WAGA UŻYTKOWNIKA **kg**

Informacje wymagane, aby zapewnić prawidłową konfigurację

Wszystkie ceny zawarte w formularzu są cenami brutto.

Cena podstawowa: 5 150 zł

WYMIARY UŻYTKOWNIKA (wszystkie pomiary bez poduszki)

SZEROKOŚĆ SIEDZISKA - mierzona od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy

28 cm	30 cm	32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GŁĘBOKOŚĆ SIEDZISKA

32 cm*	34 cm*	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rama krótka				Rama średnia		Rama długa	

* niedostępne z ramą z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ PRZEDNIA SIEDZISKA: w zależności od kółek przednich i wersji ramy

Przednia wysokość siedziska w cm

Kółko przednie	Typ widelca (mm)	Przednia wysokość siedziska w cm													
		40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
4"	Hemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aluminium (143 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5"	Hemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aluminium (143 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6"	Hemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Carbotecture (111 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	123 mm (1)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aluminium (143 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7"	Hemi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Aluminium (168 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hemi dostępny tylko przy ramie z odchylanymi podnóżkami

WYSOKOŚĆ TYLNA SIEDZISKA: w zależności od rozmiaru kół tylnych

Tylne wysokość siedziska

Koła tylne	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
22"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tylne wysokość siedziska może wynosić tylko pomiędzy 0 cm a 11 cm poniżej wysokości przedniej.

(1) Kompatybilny z elektryczną przystawką rowerową.



Prosimy o stosowanie następującej metody pomiaru:

Metoda ta jest rekomendowana na podstawie wieloletniego doświadczenia praktycznego. W indywidualnych przypadkach możliwe są odchylenia.

Szerokość siedziska (SW):

- a) Dla użytkownika: Pozostawić przestrzeń pomiędzy osłoną boczną a biodrem po każdej stronie wózka (razem ok. 1 - 2 cm)
- b) Na wózku: Od zewnętrznej rurki ramy do zewnętrznej rurki ramy.

Głębokość siedziska (SD):

- a) Dla użytkownika: Siedząc prosto: pozostawić przestrzeń na 2-3 palce pomiędzy górną krawędzią tapicerki siedziska i tyłem kolana. (ok. 3 - 6 cm). Szczególną uwagę należy zwrócić na tapicerkę regulowaną.
- b) Na wózku: Od rurki tylnej do przodu tapicerki siedziska.

Przednia wysokość siedziska:

- a) Dla użytkownika: Siedząc ze zgięciem kolana 90°:
Od tyłu kolana do spodu podeszwy.
- b) Na wózku: Od przodu rurki siedziska do podłoża.
(min. 3cm więcej niż pomiar użytkownika)
Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości poduszki.

Tylna wysokość siedziska:

- a) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do podłoża.
Uwaga: Max. różnica wysokości siedziska z przodu i z tyłu to 13 cm

Wysokość oparcia:

- a) Dla użytkownika: Od siedziska, zawiera poduszkę, nie więcej niż 1 - 2 cm poniżej łopatki.
- b) Na wózku: Od tyłu rurki siedziska do wyższej krawędzi tapicerki oparcia.
Uwaga: The user's ability to sit upright has a major influence on the back height and it can therefore differ considerably

Kąt oparcia:

Ważne: Wysokość oparcia zależy od stopnia stabilności.
0° jest kątem 90° do podłoża. Negatywne kąty wynoszą <90°
a pozytywne kąty >90°.

Dane techniczne:

Max. wysokość całkowita: 103,5 cm

Max. długość całkowita: 107,5 cm

Max. promień skrętu: 86 cm

Max. bezpieczne nachylenie 10°

Waga wózka: od 10 kg

Waga po zdemontowaniu: od 7 kg

Waga najcięższej części: 2,1 kg

Max. szerokość całkowita:	Nachylenie kół tylnych	Koła tylne 22"	Koła tylne 24"
	Dla 0°:	SW + 20 cm	SW + 20 cm
	Dla 3°:	SW + 23 cm	SW + 24 cm
	Dla 6°:	SW + 25cm	SW + 26 cm

Produkt jest testowany zgodnie z normą **ISO 7176-19** i dlatego zatwierdzony do transportu w pojeździe.

Podczas transportu bez użytkownika wózek musi być bezpiecznie przymocowany w pojeździe.

Wszystkie zmiany w konfiguracji mogą zmienić wysokość siedziska.

Tolerancje produkcyjne wynoszą +/- 1 cm.

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

SIEDZISKO

Tapicerki

LFT020014	● Nylonowa, z 1 kieszenią	0 zł
LFT020000	○ Brak tapicerki	-105 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LFT020101	□ 3 cm	LFT020102	□ 5 cm	275 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LFT020103	□ 5 cm	LFT020104	□ 8 cm	275 zł

Poduszka na siedzisko, pokrowiec membranowy, wodoodporny z suwakiem, czarna

Gąbka (średnio miękka)	Grubość:	LFT020105	□ 3 cm	LFT020106	□ 5 cm	530 zł
Lateks (bardzo miękki)	Grubość:	LFT020107	□ 5 cm	LFT020108	□ 8 cm	530 zł

Akcesoria siedziska

LFT090018	□ Pas pozycjonujący	190 zł
LFT020150	□ Zapasowy pokrowiec	140 zł

Poduszki Jay - kompletna oferta produktów Jay znajduje się na formularzach Jay

JAY020002	□ Jay Basic	455 zł
JAY020003	□ Jay Soft Combi P	635 zł
JAY020001	□ Jay Easy Visco	890 zł
JAY020007	□ JAY Easy Fluid	1 015 zł
JAY020004	□ JAY Lite	1 100 zł

OPARCIE

Zakres wysokości oparcia

Ustawienie wysokości na (cm)

25-30 cm	30-35 cm	35-40 cm	40-45 cm	45 - 47,5 cm
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

LFT030001	● Standardowe, aluminium	
LFT030101	□ Składane w połowie (do tyłu)	445 zł
LFT030131	□ Składane w połowie (do przodu) (4)	445 zł
LFT030012	□ Z reg. kąta	445 zł
	LFT030512 ○ 78° LFT030518 ○ 82° LFT030514 ○ 86° LFT030500 ○	
	LFT030504 ○ 94° LFT030508 ○ 98° LFT030522 ○ 102°	

Uchwyty do popychania

LFT030201	○ Zintegrowane (długa rękojeść 12 cm)	0 zł
LFT030202	○ Zintegrowane (krótka rękojeść 8 cm) (2)	0 zł
LFT030203	□ Składane uchwyty (1) (2) (od wysokości oparcia 30 cm, od wysokości oparcia 35 cm z regulacją kąta)	439 zł
LFT030204	□ Uchwyty z regulacją wysokości (2) (od wysokości oparcia 30 cm)	559 zł
LFT030205	□ Uchwyty z regulacją wysokości do oparcia Jay (2) (od wysokości oparcia 30 cm)	599 zł
LFT030200	○ Brak uchwytów (2)	0 zł

Tapicerka oparcia (czarna)

LIF030316	○ Wąska tapicerka EXO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, z 1 kieszenią, czarna Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	0 zł
LIF030317	□ Wąska tapicerka EXO PRO, z włókna syntetycznego, wyściełana, regulowana, oddychająca, Kolor lamówki: ● Czarny ○ Pomarańczowy ○ Srebrny ○ Czerwony ○ Niebieski	399 zł
LIF030300	○ Bez tapicerki oparcia	-

Akcesoria oparcia

LFT030402	□ Drażek stabilizujący, składany automatycznie (2) (3) (od SS 36 cm)	425 zł
LFT030411	□ Zagłówek niski, z reg. głębokości i kąta, 20x11 cm	815 zł
LFT030410	□ Zagłówek wysoki, z reg. głębokości i kąta, 23x11 cm	815 zł

(1) nie w połączeniu z drążkiem stabilizującym

(2) nie w połączeniu ze składanym oparciem

(3) nie w połączeniu ze składanymi uchwytami do popychania

(4) rączki składane przy wysokości oparcia 350 - 425 mm, rączki z długą rękojeścią przy wysokości oparcia 300 - 375 mm



Oparcie aluminiowe



Oparice składane w połowie, do tyłu



Oparcie z reg. kąta



Uchwyty długie



Uchwyty krótkie



Uchwyty składane



Uchwyt z regulacją wysokości



Brak uchwytów



Drażek stabilizujący, automatycznie składany



Zagiówek z reg. wysokości, głębokości i kąta



Tapicerka EXO standardowa



Tapicerka EXO PRO oddychająca

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

OPARCIA JAY J3 plus AKCESORIA - cały asortyment produktów Jay można znaleźć na osobnych formularzach

Oparcie Jay 3 - płytki kontur

Środkowy kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY030010 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030033 Wysokie 38 cm	2 950 zł	
Górny kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY030012 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030019 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030025 Wysokie 50 cm	2 950 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030015 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030022 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030028 Wysokie 61 cm	2 950 zł

Jay 3 Back - Średni kontur

Środkowa cz. odc. piersiowego kręgosłupa:	<input type="checkbox"/> JAY030011 Średnie 340mm	<input type="checkbox"/> JAY030018 Wysokie 380mm	2 950 zł	
Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030013 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030020 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030026 Wysokie 500mm	2 950 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030016 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030023 Średnie 570mm	<input type="checkbox"/> JAY030029 Wysokie 610mm	2 950 zł

Oparcie Jay J3 - Środkowy głęboki kontur (głębokość 15 cm)

Środkowa część odc. piersiowego (MT):	<input type="checkbox"/> JAY030044 Średnie 34 cm	<input type="checkbox"/> JAY030041 Wysokie 38 cm	2 950 zł	
Górna część odc.piers.	<input type="checkbox"/> JAY030045 Niskie 42 cm	<input type="checkbox"/> JAY030042 Średnie 46 cm	<input type="checkbox"/> JAY030046 Wysokie 50 cm	2 950 zł
Wysokość ramienia (S):	<input type="checkbox"/> JAY030043 Niskie 53 cm	<input type="checkbox"/> JAY030047 Średnie 57 cm	<input type="checkbox"/> JAY030048 Wysokie 61 cm	2 950 zł

Jay 3 Back - Głęboki kontur dolny

Górna cz. odc. piersiow	<input type="checkbox"/> JAY030014 Krótkie 420mm	<input type="checkbox"/> JAY030021 Średnie 460mm	<input type="checkbox"/> JAY030027 Wysokie 500mm	2 950 zł
Wys. ramienia:	<input type="checkbox"/> JAY030017 Krótkie 530mm	<input type="checkbox"/> JAY030024 Średnie 570mm		2 950 zł

WHT030415	<input type="checkbox"/> Zagłówek odchylany COBRA XTRA	(tylko z oparciem Jay J3)	1 250 zł
WHT030416	<input type="checkbox"/> Standardowy zagłówek AXYS	(tylko z oparciem Jay J3)	870 zł

Oparcie JAY J3 Carbon - płytki kontur (z osprzętem)

Niski kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY060001 Niskie - 17 cm	<input type="checkbox"/> JAY060002 Wysokie - 24 cm	3 150 zł
Środkowy kręgosłup:	<input type="checkbox"/> JAY060003 Niskie - 30 cm	<input type="checkbox"/> JAY060004 Wysokie - 38 cm	3 150 zł

Oparcie JAY Zip

S (15cm)	<input type="checkbox"/> JAY070001 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070002 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070003 SW 36-40 cm	2 050 zł
M (20 cm)	<input type="checkbox"/> JAY070004 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070005 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070006 SW 36-40 cm	2 050 zł
T (25cm)	<input type="checkbox"/> JAY070007 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070008 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070009 SW 36-40 cm	2 050 zł
X (30cm)	<input type="checkbox"/> JAY070010 SW 28 cm	<input type="checkbox"/> JAY070011 SW 30-34 cm	<input type="checkbox"/> JAY070012 SW 36-40 cm	2 050 zł

PODŁOKIETNIKI I OSŁONY BOCZNE

Podłokietniki

(wybierz tylko jedną opcję, nie w połączeniu z osłonami bocznymi; tylko z pochYLENIEM kół 0° i 1°)

LFT040050	<input type="checkbox"/> Na słupku, z reg. wysokości	0 zł	
LFT040051	○ Podkładka krótka (25 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny		
LFT040052	○ Podkładka długa (36 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny		
LFT040052	<input type="checkbox"/> Na słupku, podkładka (33 cm), z reg. wysokości, zdejmowalny	(z ramą taliowaną zewn. tylko od SW 34)	640 zł
Podłokietnik przystolikowy z krótką i długą podkładką (1)			
LFT040001	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka (25 cm), wysokość stała, zdejmowany	650 zł	
LFT040006	<input type="checkbox"/> Podkładka długa (36 cm), wysokość stała, zdejmowany	650 zł	
LFT040002	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka (25 cm), regulacja wysokości, zdejmowany	880 zł	
LFT040007	<input type="checkbox"/> Podkładka długa (36 cm), regulacja wysokości, zdejmowany	880 zł	
LFT040005	<input type="checkbox"/> Podłokietnik stolikowy, zdejmowany, odchylany	650 zł	
LFT040020	<input type="checkbox"/> Wsparcie zwolnienia blokady dla tetraplegików	0 zł	

Osłony boczne

(nie w połączeniu z podłokietnikami)

LFT040107	<input type="checkbox"/> Plastikowe, zdejmowane (czarne)	(COG 8,3 niemożliwy z ramą taliowaną zewn.; nie z ham. safari)	0 zł
LFT040102	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (2)	(nie z hamulcem safari)	315 zł
LFT040103	<input type="checkbox"/> Aluminiowe, z błotnikiem, z ochroną ubrań (w kolorze ramy) (2)		559 zł
LFT040055	<input type="checkbox"/> Podkładka krótka, reg. wysokości	(nie z hamulcem safari)	105 zł
LFT040104	<input type="checkbox"/> Z włókna węglowego, z błotnikiem, z ochroną ubrań (czarne) (2)	(nie z hamulcem safari)	759 zł

STOLIKI

LFT090111	<input type="checkbox"/> Drewniany, podnoszona rama, wciskany, szer. siedz. 22 - 36 cm	tylko z LFT040055	595 zł
LFT090112	<input type="checkbox"/> Plastikowy, odchylany, montowany po lewej	(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	815 zł
LFT090113	<input type="checkbox"/> Plastikowy, odchylany, montowany po prawej	(tylko przy podłokietnikach z reg. wysokości)	815 zł

RAMA

LFT010010	○ Rama ze stałymi podnóżkami 105 °	(od LLL 26 cm)	
LFT010011	○ Rama ze stałymi podnóżkami 95 °	(od LLL 26 cm)	
LRT010023	<input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 105°, taliowanie do zewnątrz (2,5 cm po każdej stronie)	(nie dla SW 48/50; od LLL 26 cm)	379 zł
LFT010016	<input type="checkbox"/> Rama ze stałymi podnóżkami 95°, taliowanie do wewnątrz (2 cm po każdej stronie), aktywna	(od SW34, od LLL 26 cm)	379 zł
LFT010015	○ Rama z odchylanymi podnóżkami (zdejmowalne podnóżki)	(nie dla SD 32/34)	
LFT090100	<input type="checkbox"/> Uchwyty transportowe		130 zł

(1) nie w połączeniu z oparciem składanym w połowie do tyłu

(2) rzeczywista szerokość siedziska (mierzona pomiędzy osłonami bocznymi) to ss + 2cm



Oparcie Jay 3 płytki kontur



Oparcie Jay 3 średni kontur



Oparcie Jay 3 głęboki kontur



Oparcie Jay 3 Carbon płytki kontur



Oparcie Jay Zip



Podłokietnik na słupku z reg. wysokości



Podłokietnik z pełną osłoną z reg. wysokości, zdejmowany



Podłokietnik przystolkowy ze stałą wysokością



Podłokietnik przystolkowy z reg. wysokości



Osłona boczna, zdejmowana



Plastikowana zdejmowana osłona boczna (czarna)



Aluminiowa osłona boczna (w kolorze ramy)



Aluminiowa osłona boczna z błotnikiem (w kolorze ramy)



Osłona boczna z włókna węglowego z błotnikiem (czarna)



Rama ze stałym podnóżkiem 105 °



Rama ze stałym podnóżkiem 95 °



Rama ze stałym podnóżkiem 105°, taliowana zewn. (2 cm po każdej



Rama ze stałym podnóżkiem 95 °, 2 cm taliowanie wewn., aktywna



Rama z odchylanymi i zdejmowanymi podnóżkami

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

ŚRODEK CIĘŻKOŚCI (COG) mierzony od przodu tylnego słupka, tylko jedna opcja możliwa

COG23	<input type="radio"/>	Środek ciężkości 2.3 cm	
COG43	<input checked="" type="radio"/>	Środek ciężkości 4.3 cm	
COG63	<input type="radio"/>	Środek ciężkości 6.3 cm	
COG83	<input type="radio"/>	Środek ciężkości 8.3 cm	

AKCESORIA RAMY

LFT090010	<input type="checkbox"/>	Koła transportowe	(nie z uchwytem na kule, wsparciem przechyłu i kółkami antywywrotnymi)	670 zł
Wsparcie przechyłu i uchwyt na kule				
LFT090001	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu lewe	LFT090002 <input type="checkbox"/> Wsparcie przechyłu prawe	175 zł
LFT090003	<input type="checkbox"/>	Wsparcie przechyłu para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwu)	350 zł
LFT090009	<input type="checkbox"/>	Uchwyt na kule	(tylko w połączeniu ze wsparciem przechyłu)	99 zł
Kółka antywywrotne, odchylane				
LFT090004	<input type="checkbox"/>	Odchylane lewe	LFT090005 <input type="checkbox"/> Odchylane prawe	340 zł
LFT090006	<input type="checkbox"/>	Odchylane para	(proszę wybrać albo wspomaganie przechyłu, albo kółka antywywrotne, nie obydwu)	680 zł
LIF090036	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe, lekkie, odchylane, para	(nie ze wspomaganiami przechyłu)	815 zł

PRZYGOTOWANIE POD PRZYSTAWKĘ ROWEROWĄ ATTITUDE

LFT090211	<input type="checkbox"/>	Bez zamówienia na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi)	299 zł
LFT090212	<input type="radio"/>	Z zamówieniem na przystawkę rowerową ATTITUDE	(z elementami dokującymi, oddzielne zamówienie na ATTITUDE)	-

RAMIONA DO PODNÓŻKÓW I PODNÓŻKI

Aluminiowe ramię				
LFT050002	<input type="radio"/>	Kąt 110°	LFT050001 <input type="radio"/> Kąt 100°	210 zł 420 zł
LFT050006	<input type="checkbox"/>	Odchylane, lewe	LFT050007 <input type="checkbox"/> Odchylane, prawe	
obydwa numery	<input type="checkbox"/>	Odchylane, para		
Plastikowe ramię				
LFT050002	<input type="radio"/>	Kąt 110°	LFT050001 <input type="radio"/> Kąt 100°	0 zł 0 zł
LFT050003	<input type="checkbox"/>	Odchylane, lewe	LFT050004 <input type="checkbox"/> Odchylane, prawe	
obydwa numery	<input type="checkbox"/>	Odchylane, para		
Podnoszone ramię (ELR) (nie z pojedynczą platformą; tylko dla ramy z odchylanymi podnóżkami)				
LFT050009	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, lewe		455 zł
LFT050010	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, prawe		455 zł
obydwa numery	<input type="checkbox"/>	Aluminiowe (0° - 90°), odchylane, para	(1)	910 zł
Podkładka dla amputantów				
LFT050014	<input type="checkbox"/>	Lewa	LFT050013 <input type="checkbox"/> Prawa	320 zł
LFT050012	<input type="checkbox"/>	Para		640 zł
Podnóżki (czarne)				
LFT050020	<input checked="" type="radio"/>	Dzielone, plastikowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (2/4)		0 zł
LFT050050	<input type="checkbox"/>	Dzielone, aluminiowe, z reg. kąta, składane na boki, z taśmą (5)		640 zł
LFT050102	<input type="checkbox"/>	Platforma, aluminiowa, z reg. kąta, składana na bok, z taśmą		640 zł
LFT050126	<input type="checkbox"/>	Mechanizm odchylający do platformy	(dostępne od długości podudzia LLL 40 cm)	415 zł
LFT050131	<input type="checkbox"/>	Platforma, lekka, plastikowa, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (2/3)		295 zł
LFT050132	<input type="checkbox"/>	Platforma, lekka, z włókna węglowego, z reg. kąta i głęb., składana na bok, z paskiem na łydki (6)		630 zł
LFT050127	<input type="checkbox"/>	Podpora pozycjonująca stopy		170 zł

DŁUGOŚĆ PODUDZIA (LLL) - LLL musi być 2,5 cm niższa niż przednia wysokość siedziska; wszystkie wymiary w cm

<input type="radio"/> 22	<input type="radio"/> 23	<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 25	<input type="radio"/> 26	<input type="radio"/> 27	<input type="radio"/> 28	<input type="radio"/> 29	<input type="radio"/> 30	<input type="radio"/> 31 zł
<input type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 33	<input type="radio"/> 34	<input type="radio"/> 35	<input type="radio"/> 36	<input type="radio"/> 37	<input type="radio"/> 38	<input type="radio"/> 39	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 41 zł
<input type="radio"/> 42	<input type="radio"/> 43	<input type="radio"/> 44	<input type="radio"/> 45	<input type="radio"/> 46	<input type="radio"/> 47	<input type="radio"/> 48	<input type="radio"/> 49	<input type="radio"/> 50	

Rama z odchylanymi podnóżkami: LLL 22-29 od SW34 z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 z pojedynczą platformą podnóżka

Rama ze stałymi podnóżkami: LLL 26-33 od SW34 (SW30 z taliowaniem wewn.) z dzieloną platformą podnóżka / od SW32 (SW28 z taliowaniem wewn.) z pojedynczą platformą podnóżka

WIDELCE PRZEDNIE

(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)

LFT080029	<input type="radio"/>	Aluminium	
LFT080013	<input type="radio"/>	Carbotecture®	(tylko 111 mm)
LFT080101	<input type="checkbox"/>	Zestaw dla hemiplegików	(nie w połączeniu z 7" kołami przednimi i widelcami Carbotecture; tylko z ramą z odchylanymi podnóżkami)

KOŁA PRZEDNIE

(prosimy zaznaczyć zgodnie z wyborem na pierwszej stronie)

LFT080301	<input type="radio"/>	Pełne (twarde), obręcz: plastikowa		0 zł
LFT080302	<input type="radio"/>	Pełne (miękkie), obręcz: plastikowa	(tylko dla 5" i 6")	0 zł
LFT080304	<input type="checkbox"/>	Pełne (twarde), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")	245 zł
LFT080306	<input type="checkbox"/>	Pełne (miękkie), obręcz: aluminium	(tylko dla 4" i 5")	359 zł
LFT080303	<input type="checkbox"/>	Pełne (twarde), podświetlane, obręcz: plastikowa	(tylko dla 4" i 5")	179 zł
LFT080305	<input type="radio"/>	Pneumatyczne, obręcz: plastikowa	(tylko dla 6" i 7")	0 zł

(1) nie w połączeniu z pojedynczą platformą podnóżka; nie z SW 28-36 cm (2) od LLL 34 cm

(3) nie z ramą z odchylanymi podnóżkami i przy ramie ze stałymi podnóżkami 95°/105° od SW 30 z taliowaniem wewn. od SW 34

(4) od SW 36; z taliowaniem wewn. od SW 40; z taliowaniem wewn. od SW 32

(5) z ramą z odchylanymi podnóżkami i ze stałymi 95°/105° od SW 30

(6) od SW 32; z taliowaniem wewn. od SW 36

www.Sunrise-Medical.pl

© Sunrise Medical 2020 7/11



Kółka transportowe



Wsparcie
przechytu



Uchwyt na kule



Kółko antywywrotne,
odchylane, lewe




Aluminiowe ramię podnóżka
110°/100°



Plastikowe ramię podnóżka
110°/100°



Unoszone ramię podnóżka
(ELR)



Podkładka dla
amputantów



Dzielone podnóżki
plastikowe, z reg. kąta,
składane na boki, czarne



Dzielone podnóżki
aluminiowe, z reg. kąta,
składane na boki,
czarne



Platforma aluminiowa, z
reg. kąta, składana na
bok, czarna



Platforma lekka,
plastikowa, z reg. kąta i
głębokości

Life T

● = Standard ○ = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOŁA TYLNE <small>(wybór musi być spójny z konfiguracją na pierwszej stronie, należy wybrać tylko jeden typ koła)</small>		
LFT070001	○ Uniwersalne, 36 szprych, spłot krzyżowy	0 zł
LFT070002	○ Z polerowaną piastą, 36 szprych, spłot prosty <small>(tylko 24")</small>	0 zł
LFT070003	□ Lekkie, 24 szprychy, spłot prosty	570 zł
LFT070004	□ Proton, 24 szprychy, spłot prosty	890 zł
LFT070005	□ Koła Spinergy, 18 szprych (czarnych), spłot prosty; srebrna piasta <small>(tylko 24")</small>	1 479 zł
LFT070008	□ Koła z hamulcami bębnowymi, 36 szprych, spłot krzyżowy <small>(nie z COG 2,3 cm, tylko przy uchwytach z reg. wysokości, tylko z przechyleniem kół 0-4°)</small>	890 zł
LFT070401	□ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po lewej <small>(nie z przechyleniem kół)</small>	2 050 zł
LFT070402	□ Koła z napędem jednoręcznym, 36 szprych, spłot krzyżowy, napęd po prawej <small>(nie z przechyleniem kół)</small>	2 050 zł
LFT070000	□ Brak kół tylnych	0 zł

OPONY <small>(proszę wybrać tylko jeden rodzaj)</small>		
LFT070102	○ Odporne na przebicia <small>(nie z kołami lekkimi)</small>	0 zł
LFT070101	○ Pneumatyczne, gładki bieżnik, Schwalbe Right Run	0 zł
LFT070104	□ Pneumatyczne, odporne na przebicia, Schwalbe Marathon Plus Evolution <small>(tylko przy 24")</small>	129 zł
LFT070107	□ Pneumatyczne, Schwalbe One <small>(tylko przy 24")</small>	129 zł
LFT090163	□ Zestaw zapasowy: 1 opona (taka jak w wózku) + 1 dętka <small>(tylko 24"/25")</small>	170 zł

CIĄGI		
LFT070202	○ Aluminiowe, srebrne, anodowane	0 zł
LFT070201	○ Aluminiowe, malowane, bezbarwne	0 zł
LFT070204	○ Ze stali nierdzewnej, srebrne	0 zł
LFT070203	□ Aluminiowe, malowane, w kolorze	175 zł
LFT070207	□ Ciągi Supergrip® <small>(22" tylko z kołami uniwersalnymi i z kołami z hamulcem bębnowym)</small>	625 zł
LFT070208	□ Ciągi Maxgrepp®	955 zł
LFT070200	○ Brak ciągu	0 zł

MONTOWANIE CIĄGU		
LFT070317	□ Wąskie = 7 mm (1)	170 zł
LFT070327	● Standard = 17 mm (1)	0 zł
LFT070307	○ Szerokie = 27 mm	0 zł

POCHYLENIE KOŁ <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję; podkietniki możliwe tylko przy 0° i 1°)</small>		
LFT070600	● 0°	0 zł
LFT070601	○ 1° LFT070603 ○ 3° LFT070605 ○ 5°	0 zł
LFT070602	○ 2° LFT070604 ○ 4° LFT070606 ○ 6°	0 zł

OSŁONY SZPRYCH <small>(nie z kołami Spinergy)</small>		
LFT070831	□ Przezroczyste	350 zł
LFT070826	□ Akwarela LFT070815 □ Grafika LFT070804 □ Bibbo	495 zł
LFT070810	□ Fantastyka LFT070813 □ Galaktyka LFT070805 □ Ser	495 zł
LFT070823	□ Księżniczka LFT070808 □ Tańczące misie LFT070818 □ Szaleństwo w dżungli	495 zł
LFT070816	□ Szczęśliwe lwy LFT070832 □ Podwodny świat LFT070825 □ Randolf	495 zł
LFT070819	□ Małpki LFT070821 □ Piraci LFT070811 □ Pióro	495 zł
LFT070820	□ Orient LFT070824 □ Wyścig LFT070809 □ Wyścig tenerowy	495 zł
LFT070829	□ Superbohater LFT070814 □ Graffiti LFT070806 □ Koło chromowane	495 zł
LFT070817	□ Hot Wheels LFT070802 □ Koszykówka LFT070803 □ Koszykówka 2	495 zł
LFT070822	□ Bilard LFT070812 □ Woda LFT070828 □ Kosmos	495 zł
LFT070827	□ Jedwab LFT070801 □ Abstrakcja LFT070807 □ Kreatywność	495 zł
LFT070830	□ Tygrys LFT070833 □ Zebra	495 zł

HAMULCE <small>(proszę wybrać tylko jedną opcję)</small>		
LFT060002	● Na wysokości kolan <small>(nie z ramą krótką z odchylanymi podnózkami i kołami 24")</small>	0 zł
LFT060003	□ Kompaktowy	170 zł
LFT060013	□ Zintegrowany z osłoną boczną, Safari	560 zł
LFT060016	□ Hamulec jednoręczny, prawy	519 zł
LFT060015	□ Hamulec jednoręczny, lewy	519 zł
LFT060010	□ Przedłużenie dźwigni do hamulca na wysokości kolan, składane	80 zł

AKCESORIA		
LFT090000	● Zestaw narzędzi	0 zł
LFT090019	□ Uchwyty przednie na torby	300 zł
LFT090030	□ Plecak	200 zł
LFT090024	□ Pompka wysokociśnieniowa	200 zł
LFT090025	□ Pompka	40 zł
LFT090026	□ Kieszeń na telefon	80 zł

(1) tylko ze stalowym ciągiem; nie z kołami lekkimi lub z hamulcami bębnowymi, nie z kołami 22"



Koło uniwersalne, 36 szprych, splot krzyżowy



Koło z polerowaną piastą, 36 szprych, splot prosty



Koło lekkie, 24 szprychy, splot prosty



Koło Proton, 24 szprychy, splot prosty



Koło Spinergy, 18 szprych, splot prosty



Koło z ham. bębnowym, 36 szprych, splot krzyżowy



Opona odporna na przebicia



Opona pneumatyczna, gładki bieżnik, Schwalbe



Opona pneumatyczna, odporna na przebicia, Schwalbe



Opona pneumatyczna, Schwalbe One



Ciąg Supergrip®



Ciąg, Maxgripp®



Hamulec na wys. kolan



Hamulec kompaktowy



Hamulec zintegrowany z osłoną boczną, Safari



Hamulec jednoręczny, prawy



Przedłużka do hamulca na wys. kolan



Uchwyt na torby



Plecak



Pompka wysokociśnieniowa



Pompka



Kieszka na telefon

Life T

● = Standard C = Opcja bezpłatna □ = Opcja płatna

Cena brutto

KOLORY ⁽¹⁾ Prosimy o zapoznanie się ze wzornikiem kolorów w celu weryfikacji swojego wyboru

	Rama	Ciąg 175 zł	Piasta/obrzęcz 480 zł	Widelec 160 zł		Rama	Ciąg 175 zł	Piasta/obrzęcz 480 zł	Widelec 160 zł
01 Biały RAL 9010	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	26 Srebrna tekstura	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02 Srebrny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	27 Grafitowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03 Srebrny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	28 Platynowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04 Srebrny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	29 Czarny połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06 Żółty słoneczny	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31 Czarny matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07 Jasnozielony połyskujący (limonka)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32 Śnieżnobiały	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08 Jasnozielony matowy (limonka)	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33 Różowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14 Niebieski	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34 Ciemnoczekoladowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15 Ciemnoniebieski połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35 Błękit nieba metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16 Ciemnoniebieski matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36 Cyjan metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19 Fioletowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37 Pomarańczowy metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20 Fioletowy matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	39 Cappuccino metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21 Czerwony rubinowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40 Kiwi metalizowany	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22 Jasnoczerwony	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	41 Różowy metalizowany z brokatem	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23 Czerwono-malwony matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42 Antracyt matowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24 Pomarańczowy połyskujący	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	43 Niebieski lazurowy	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(1) Ciąg: tylko z ciągiem malowanym proszkowo; Piasta/obrzęcz: tylko przy kołach uniwersalnych; Widelec: nie Carbotecture

PAKIET STYLOWY (widelec, mocowanie osi)

LFT100502	● Czarny	0 zł
LFT100501	□ Pomarańczowy	300 zł
LFT100503	□ Srebrny	300 zł

UWAGI DO KONFIGURACJI NIESTANDARDOWEJ

Wszystkie opcje spoza formularza wymagają potwierdzenia ceny oraz wydłużają czas produkcji wózka.



Quickie Life T - Cena podstawowa	5 150 zł
Cena opcji	
Opakowanie i transport	
Cena netto	
VAT	
Cena Całkowita	

Sunrise Medical Sp. z o.o.
Address: ul. Elektronowa 6, 94-103 Łódź
Tel. + 48 275 83 38
Fax. +48 209 35 23

E-mail: pl@sunrisemedical.de

www.Sunrise-Medical.pl
© Sunrise Medical 2020 11/11