Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

A200 - Wózek elektryczny
Nr artykułu: 490E46=00000_C

Cena detal brutto: 12 675,00

Standardowe wyposa□enie

Sterownik VR2
*Napęd 6 km/h
*Baterie 28 Ah (C5) AGM
*Ładowarka
*Skrętne koła przednie 8`` PU
*Koła napędowe 12,5`` – pompowane
*Standardowe siedzisko
*Poduszka standardowa
*Podłokietniki
*Podnóżki
*Kolor ramy: srebrny metalik
*Max. obciążenie: 100 kg

Nazwisko pacjenta	Nr zamówienia klienta
Zamawiający / dane do faktury	Adres dostawy
Osoba kontaktowa i nr telefonu	Data i podpis
Dane dodatkowe Wiek Płeć Waga w kg Wzrost w cm	

Powyższe informacje pomogą dostosować ustawienia produktu do pacjenta i umożliwią rozwój produktu. Otto Bock gwarantuje, że powyższe dane wykorzystywane będą poufnie wewnątrz firmy.

Dane zawarte formularzu obowiązują **do 03.12.2021 r.** Zastrzegamy sobie prawo do wcześniejszej aktualizacji danych.

Producent zastrzega sobie możliwość modernizacji produktów. Zdjęcia wyrobów mogą w niewielkim zakresie różnić się od produktu rzeczywistego. Zdjęcia wózka nie odpowiadają wersji podstawowej produktu.

Wybór niektórych ustawień lub opcji wyposażenia może ograniczać możliwości zamontowania w wózku innych opcji wyposażenia lub ograniczać zakres regulowanych ustawień wózka.

Cennik zawiera sugerowane ceny detaliczne netto i brutto w złotych. Ceny mogą ulec zmianom bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku zmian cen przez producenta, zmian podatkowych, przepisów celnych lub innych przyczyn. Firma Otto Bock Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych produktów. Niniejszy formularz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne (symbol, nazwa, jednostki miary itp..) nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z Działem Obsługi klienta: 061/65-38-254 lub 061/65-38-261.

UWAGA! Po rozpocz□ciu procesu produkcyjnego nie ma mo□liwo□ci ingerencji w konfiguracj□ wózka oraz wycofania zamówienia.

Dodatkowe cz□□ci do wózka

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

Standardowe siedzisko				*Cena brutto*
EC18	[ ] Siedzisko Standard Junior (głębokość 34...40 cm, szerokość 34...40 cm) **max. No□no□□ 75kg**, podnóżki EB01 niedostępne			*530,00*
EC01	[ ] Standardowe, małe siedzisko (głębokość 38...46 cm, szerokość 38...42 cm)			-
EC02	[ ] Standardowe, duże siedzisko (głębokość 42...50 cm, szerokość 43 ...48 cm)			-
Ustawienia dla standardowego siedziska				
Kąt ustawienia oparcia	[ ] -9/1/11/21°	[ ] 0/10/20/30°	*Opcje niedostępne z mechaniczną regulacją oparcia!*	
Głębokość siedziska (SD) w cm	[ ] 34 cm[ ] 36 cm [ ] 38 cm [ ] 40 cm [ ] 42 cm [ ] 44cm [ ] 46 cm [ ] 48 cm [ ] 50 cm			
Szerokość siedziska (SW) w cm	..... cm		*W przyrostach co 1 cm.*	
Długość podnóżka w cm **(długo□□ podudzia minus grubo□□ poduszki)**	..... cm (25 ... 47 cm)		*W przyrostach co 1 cm. **Bez pooduszki.***	
Wysokość siedziska w cm	[ ] 43	[ ] 48	*Bez poduszki w zależności od długości podudzia.*	
Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 43 cm nie jest dostępna ze standardowym, dużym siedziskiem.				
Poduszka siedziska (tylko dla siedziska standard)				-
EC 06	[ ] Standardowa poduszka siedziska		Grubość: 5 cm	-
EC 10	[ ] Poduszka siedziska odporna na przemakanie		Grubość: 5 cm	*145,00*
EC 07	[ ] Brak poduszki			*-50,00*
Siedzisko Contour				
EC03	[ ] Siedzisko Contour, małe (głębokość 36...44 cm, szerokość 38...42 cm)			*1 325,00*
EC04	[ ] Siedzisko Contour, duże (głębokość 42....48 cm, szerokość 43....48 cm)			*1 375,00*
Ustawienia dla siedziska Contour				
Głębokość siedziska (SD) w cm	[ ] 36 cm [ ] 38 cm [ ] 40 cm [ ] 42 cm [ ] 44 cm [ ] 46 cm [ ] 48 cm			
Szerokość siedziska (SW) w cm	.....		*W przyrostach co 1 cm.*	
(długo□□ podudzia minus grubo□□ poduszki)Długo□□ podnó□ka w cm (długo□□ podudzia minus grubo□□	..... (28 ... 54 cm)		*W przyrostach co 1 cm.*	
Wysokość siedziska w cm	[ ] około 51	[ ] około 56	*z poduszką w zależności od długości podudzia.*	
Uwaga! Minimalna wysokość siedziska = długość podudzia + 1 cm. Przy doborze wysokości siedziska należy uwzględnić długość podudzia, grubość poduszki oraz minimalny odstęp pomiędzy podłożem a podnóżkami wynoszący 3 cm. Wysokość siedziska 51 cm nie jest dostępna z dużym siedziskiem Contour.				
EC 23	[ ] Siedzisko Contour płaskie- tylko z EC03,EC04			-
EC 24	[ ] Siedzisko Contour głębokie- tylko z EC03,EC04			-
Tapicerka siedziska Contour				
EC 25	[ ] tapicerka materiałowa fabric			-
EC 26	[ ] tapicerka skóra syntetyczna			*160,00*
EC 27	[ ] tapicerka odporna na przemakanie- tylko z EC25			*110,00*
Regulacje oparcia				
ED20	[ ] Mechaniczna regulacja kąta oparcia (gas compression spring)			*1 675,00*
Podnó□ki (mo□liwo□□ wyboru jednej opcji)				-
EB01	[ ] Podnóżki dzielone, z plastikowymi płytkami (standard)- niedostępne z siedziskiem Junior			-
EB02	[ ] Podnóżki dzielone, z aluminiowymi płytkami (płynna regulacja kąta płytki)			*545,00*
EB03	[ ] Pojedyncza, aluminiowa płytka podnóżka (płynna regulacja kąta płytki)- niedostępne z siedziskiem Junior			*445,00*
EB20	[ ] Mechanicznie podnoszone podnóżki dzielone z aluminiowymi płytkami, z regulacją długości i regulacją kąta (przy standardowym siedzisku długość podudzia od 27 cm, a przy siedzisku Contour długość podudzia od 32 cm			*2 125,00*
EB07	[ ] Brak podnóżków			*-255,00*
Akcesoria podnó□ków (mo□liwo□□ wyboru wielu opcji)				-
EB80	[ ] Boczne wyścielenie dla mechanicznie podnoszonych podnóżków dzielonych (para)			*640,00*
EB70	[ ] Pasy montażowe dla aluminiowych płytek podnóżków (z akcesoriami do montażu)			*95,00*
Akcesoria podłokietników				-
EE34	[ ] Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona lewa			*50,00*
EE24	[ ] Adapter dla peloty przedramienia, stały, strona prawa			*55,00*
EE35	[ ] Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa			*540,00*
EE25	[ ] Adapter dla peloty przedramienia, odchylany, strona lewa			*540,00*
EE36	[ ] Pas ramienny, strona lewa			*80,00*
EE26	[ ] Pas ramienny, strona prawa			*80,00*
EL021	[ ] Dodatkowe wyścielenie połokietników			*240,00*
EL022	[ ] Dodatkowe wyścielenie boczków			*235,00*

Opony (mo□liwo□□ wyboru jednej opcji)		-
EF10	[ ] Opony z pełnej gumy, odporne na przebicie - skrętne koła przednie (wyposażenie standardowe)	-
EG06	[ ] Opony z pełnej gumy, opony odporne na przebicie dla wszystkich kół	*440,00*
Ładowarka		
EU91	[ ] standardowa	-
EU02	[ ] Ładowarka bez wentylatora (cicha)	*260,00*
Uchwyt panela sterowania (mo□liwo□□ wyboru jednej opcji)		-
EU19	[ ] Standardowy uchwyt panela sterowania (standardowe wyposażenie)	-
EU18	[ ] Uchwyt panela sterowania odchylany, regulowany na wysokość	*915,00*
EU20	[ ] Uchwyt panela sterowania odchylany równolegle	*710,00*
Strona mocowania panela sterowania (mo□liwo□□ wyboru jednej opcji)		-
	[ ] Prawa	-
	[ ] Lewa	-
Kolor wózka		-
016	[ ] Silver metallic	-
001	[ ] Brilliant silver	*520,00*
002	[ ] Anthracite metallic	*520,00*
003	[ ] Jet black RAL 9005	*520,00*
004	[ ] Ice blue	*520,00*
005	[ ] Sparkle light orange	*520,00*
009	[ ] Vinho sparkle	*520,00*
010	[ ] Marine blue	*520,00*
012	[ ] Sky blue	*520,00*
013	[ ] Jet black RAL 9005 matte	*520,00*
014	[ ] Candy red	*520,00*
017	[ ] Yellow RAL 1023	*520,00*
018	[ ] Signal red RAL 3001	*520,00*
020	[ ] Saturn blue metallic	*520,00*
021	[ ] Sparkle granny-smith	*520,00*
022	[ ] Cream white RAL 9001	*520,00*
023	[ ] White RAL 9016	*520,00*
026	[ ] Sparkling iron effect light	*520,00*
027	[ ] Shimano matte	*520,00*
Akcesoria		-
EU15	[ ] Sterowanie dla opiekuna	*3 020,00*
EU50	[ ] Programator ręczny (wersja dealer)	*1 070,00*
EU55	[ ] Programming software, zawiera kabel (wersja dla dealera, nie podlega rabatowi, wymagany certyfikat)	*1 280,00*
EU23	[ ] Widelec dla tetraplegików, poziomy (możliwa regulacja dla szerokości dłoni 70...90 mm)	*465,00*
EU24	[ ] Uchwyt „Stick S80” (specjalny uchwyt joysticka 80 mm)	*205,00*
EU25	[ ] Miękka czarna piłka	*375,00*
EU26	[ ] Piłeczka, mała, średnica 43 mm	*350,00*
EU27	[ ] Piłeczka, duża, średnica 48 mm	*440,00*
EU28	[ ] Górna część joysticka, elastyczna, z piłką, dużą	*855,00*
EU35	[ ] Miękka, kolorowa piłka, średnica 30 mm, 4 sztuki	*175,00*
	(Przedłużenie o 60 mm; zalecany uchwyt panelu sterowania, regulowany w dół lub odchylany)	
Akcesoria pozostałe		-
EE30	[ ] Adapter do zamontowania zagłówka (więcej informacji można znaleźć w katalogu akcesoriów)	*130,00*
EP65	[ ] Pas biodrowy z klamrą	*355,00*
ES25	[ ] Oświetlenie dodatkowe - pojedyncza lampka	*555,00*
EF07	[ ] Pomoc przy pokonywaniu krawężników (nie jest możliwe z pojedynczą płytką podnóżka)	*915,00*
EZ52	[ ] Zestaw narzędziowy z pompką	*215,00*
ES22	[ ] Torba na akcesoria	*155,00*
ES24	[ ] Kieszeń na telefon komórkowy	*100,00*
EA60	[ ] Uchwyt do kul	*255,00*
ES60	[ ] Zestaw do transportu samochodowego - uwga: ograniczenia konfiguracji i nośności	*105,00*
ES35	[ ] Stolik odchylany na bok (wraz z akcesoriami montażowymi; wymagane dodatkowe wycięcie na panel sterowania)	*1 635,00*

Otto Bock Polska Sp. z o.o., ul. Koralowa 3, 61-029 Poznań, tel. (0-61) 65 38 250, fax (0-61) 65 38 266, e-mail: ottobock@ottobock.pl

EC 01

EC 23

EC 25

EC 24

EC 26



ED 20



EP 65

EB 02

EB 03

EB 20

EB 80

EF 07

Firma Otto Bock Polska zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w konfiguracji zamówienia w pełnym porozumieniu z zamawiającym na wypadek niemożności dostarczenia pierwotnej wersji konfiguracji.
Firma Otto Bock Polska zobowiązuje odbiorcę do weryfikacji stanu opakowania przesyłki jeszcze w obecności kuriera, a następnie wymaga sprawdzenia jakości i kompletności towaru w terminie 3 dni od momentu odbioru dostawy.
Wydłużenie okresu gwarancji w przypadku dokonania naprawy (gwarancyjnej bądź serwisowej) obowiązuje jedynie na wymienione – nowe podzespoły.
Podmiot zgłaszający usterkę produktu jest odpowiedzialny za wycofanie towaru z użytkowania i niezwłoczne rozpoczęcie procesu reklamacji, mające na celu usunięcie wady bez ewentualnego przyczynienia się do powstania innych uszkodzeń na skutek użytkowania nie w pełni sprawnego sprzętu, bądź jego elementu.