

Q400° M/F/R

siedzisko SEDEO° PRO



FORMULARZ ZAMÓWIENIA

Cena od: 24.900 PLN

Dane do faktury / Nr klienta		Adres dostawy		<input type="checkbox"/> takie jak dane do faktury
Nr kl.:		Nr kl.:		
Nazwa:		Nazwa:		
Ulica:		Ulica:		
Miasto:		Miasto:		
E-Mail:		E-Mail:		
Tel.:		Tel.:		
Informacje o zamówieniu		Waga użytkownika		
<input type="checkbox"/> Zamówienie <input type="checkbox"/> Kalkulacja ceny <input type="checkbox"/> Built-4-Me°		Maksymalna waga użytkownika: 136 kg		
Nr zamówienia:		Waga użytk.		kg

Podstawa napędowa

Q400 podstawa jezdna

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP000031	Q400 M (MWD napęd na oś środkową)	STD
<input type="checkbox"/>	QPP000032	Q400 F (FWD napęd na oś przednią)	STD
<input type="checkbox"/>	QPP000033	Q400 R (RWD napęd na oś tylną)	STD

Silniki

PLN

Podstawa MWD

<input type="checkbox"/>	QPP180011	Silniki 2-biegunowe, 6 km/h / 4 mph, standardowe	STD
--------------------------	-----------	--	-----

Podstawa MWD/FWD/RWD

<input type="checkbox"/>	QPP180012	Silniki 2-biegunowe, 6 km/h / 4 mph, wzmacnione	1490
<input type="checkbox"/>	QPP180013	Silniki 2-biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph, wzmacnione (1)	1490
<input type="checkbox"/>	QPP180009	Silniki 4-biegunowe, 6 km/h / 4 mph (Silniki 8 km/h z ograniczeniem prędkości)	1690
<input type="checkbox"/>	QPP180010	Silniki 4-biegunowe, 8 km/h / 5 mph	1690
<input type="checkbox"/>	QPP180007	Silniki 4-biegunowe, 10 km/h / 6.5 mph (1)	1890

Trakcja

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP110009	System kontroli trakcji dla R-Net (GYRO Technology)	1490
<input type="checkbox"/>	QPP110014	Bez systemu kontroli trakcji dla R-Net	0

Koła napędowe 

PLN

Podstawa MWD/FWD/RWD

<input type="checkbox"/>	QPP070065	Koła napędowe, 13", pompowane, Knobbly, czarne	STD
<input type="checkbox"/>	QPP070069	Koła napędowe, 13", pełne, Knobbly, czarne	200

Podstawa WD/RWD

<input type="checkbox"/>	QPP070032	Koła napędowe, 14", pompowane, V-Type, czarne	STD
<input type="checkbox"/>	QPP070031	Koła napędowe, 14", pełne, V-Type, czarne	250
<input type="checkbox"/>	QPP070034	Koła napędowe, 14", pompowane, Knobbly, czarne	STD
<input type="checkbox"/>	QPP070033	Koła napędowe, 14", pełne, Knobbly, czarne	250

Koła samonastawne 

PLN

MWD Base

<input type="checkbox"/>	QPP080213	Koła samonastawne, 7", pełne, czarne	STD
--------------------------	-----------	--------------------------------------	-----

FWD Base

<input type="checkbox"/>	QPP080210	Koła samonastawne, 9", pełne, czarne	STD
<input type="checkbox"/>	QPP080211	Koła samonastawne, 9", pompowane, czarne	0

RWD Base

<input type="checkbox"/>	QPP080210	Koła samonastawne, 9", pełne, Black	STD
<input type="checkbox"/>	QPP080211	Koła samonastawne, 9", pompowane, Black	0
<input type="checkbox"/>	QPP080058	Koła samonastawne, 10", pełne, Black (2)	STD
<input type="checkbox"/>	QPP080212	Koła samonastawne, 10", pompowane, Black (2)	0

Błotniki (tylko WD/RWD) 

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP010007	Błotniki, koła napędowe	100
<input type="checkbox"/>	QPP010008	Błotniki, koła samonastawne, 9"	75

Element do pokonywania krawężników (tylko RWD) 

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP090038	Element do pokonywania krawężników	2390
--------------------------	-----------	------------------------------------	------

(1) Zalecane przy wyborze FWD oraz systemu kontroli trakcji

(2) Tylko z kołami napędowymi 14"

Siedzisko elektryczne

Typy poduszek siedziska

PLN

SEDEO (patrz sekcja C)

<input type="checkbox"/>	QPP020027	Poduszka siedziska SEDEO	-
--------------------------	-----------	--------------------------	---

JAY (patrz sekcja D)

<input type="checkbox"/>	QPP020515	Poduszka siedziska JAY	-
--------------------------	-----------	------------------------	---

Bez poduszki siedziska (wybierz szerokość i głębokość siedziska w sekcji C)

<input type="checkbox"/>	QPP020110	Bez poduszki siedziska	0
--------------------------	-----------	------------------------	---

C – SEDEO wymiary siedziska

PLN

Szerokość poduszki siedziska

<input type="checkbox"/>	SW38	380 mm, dla efektywnej szerokości siedziska 380 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW42	420 mm, dla efektywnej szerokości siedziska 380 - 420 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW46	460 mm, dla efektywnej szerokości siedziska 420 - 460 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW50	500 mm, dla efektywnej szerokości siedziska 460 - 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW54	540 mm, dla efektywnej szerokości siedziska 500 - 540 mm	-
<input type="checkbox"/>	SW56	560 mm, dla efektywnej szerokości siedziska 520 - 560 mm	-

Głębokość poduszki siedziska

<input type="checkbox"/>	SD40	400 mm, z poduszką w rozmiarze 460 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD42	420 mm, z poduszką w rozmiarze 460 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD44	440 mm, z poduszką w rozmiarze 460 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD46	460 mm, z poduszką w rozmiarze 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD48	480 mm, z poduszką w rozmiarze 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD50	500 mm, z poduszką w rozmiarze 500 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD52	520 mm, z poduszką w rozmiarze 560 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD54	540 mm, z poduszką w rozmiarze 560 mm	-
<input type="checkbox"/>	SD56	560 mm, z poduszką w rozmiarze 560 mm	-

C – SEDEO poduszki siedziska 

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP020073	SEDEO, poduszka siedziska, profilowana, wysokość 70 mm	STD
<input type="checkbox"/>	QPP020074	SEDEO, poduszka siedziska, Memory, wysokość 70 mm (1)	250
<input type="checkbox"/>	QPP020075	SEDEO, poduszka siedziska, Support, wysokość 90 mm	350
<input type="checkbox"/>	QPP020076	SEDEO, poduszka siedziska, Support Memory, wysokość 90 mm	450
<input type="checkbox"/>	QPP020077	SEDEO, poduszka siedziska, Form, wysokość 110 mm (1)	450
<input type="checkbox"/>	QPP020078	SEDEO, poduszka siedziska, Stabilizer, wysokość 90 mm	550
<input type="checkbox"/>		SEDEO, poduszka siedziska, specjalnie dostosowana (wybierz B4Me)	B4M

C – SEDEO pokrowce poduszki siedziska

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP020518	Pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji	STD
<input type="checkbox"/>	QPP020080	Pokrowiec poduszki siedziska, komfortowy	450


C – SEDEO płyty siedziska

PLN

<input type="checkbox"/>	QPP020082	SEDEO, płyta siedziska, płaska, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu	STD
<input type="checkbox"/>	QPP020083	SEDEO, siedzisko, 50 mm, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu	450
<input type="checkbox"/>	QPP020084	SEDEO, siedzisko, 75 mm, z regulacją głębokości, mocowanie do poduszki z tyłu (2)	450

(1) Tylko z QPP020518 pokrowiec poduszki siedziska, przeciw inkontynencji, tylko dla Holandii

(2) Tylko dla Holandii

#2 Przyciski programowalne			
<input type="checkbox"/>	QPP110083	#2 Buddy Button – czarny	1050
<input type="checkbox"/>	QPP110086	#2 Buddy Button – czerwony	1050
<input type="checkbox"/>	QPP110087	#2 Buddy Button – zielony	1050
<input type="checkbox"/>	QPP110088	#2 Egg Switch – czarny	1290
<input type="checkbox"/>	QPP110089	#2 MicroLite Switch – czarny	800
<input type="checkbox"/>	QPP110090	#2 Piko Button – czarny	1090
<input type="checkbox"/>	QPP110091	#2 Piko Button – niebieski	1090
<input type="checkbox"/>	QPP110092	#2 Piko Button – zielony	1090
<input type="checkbox"/>	QPP110093	#2 Piko Button – czerwony	1090
<input type="checkbox"/>	QPP110094	#2 Piko Button – żółty	1090
<input type="checkbox"/>	QPP110095	#2 Twister Switch – czarny	1350
<input type="checkbox"/>	QPP110096	#2 Twister Switch – zielony	1350
<input type="checkbox"/>	QPP110097	#2 Twister Switch – czerwony	1350
#2 Mocowanie przycisków programowalnych 			
<input type="checkbox"/>	QPP110098	#2 Mocowanie przycisku programowalnego, Link-It do sterownika dłoni (1)	1690
<input type="checkbox"/>	QPP110099	#2 Mocowanie przycisku programowalnego, Link-It do podłokietnika (po drugiej stronie w stosunku do sterownika dłoni) (2)	1190
<input type="checkbox"/>	QPP110100	#2 Mocowanie przycisku programowalnego, Link-It do zagłówka	1750
<input type="checkbox"/>	QPP110104	#2 Mocowanie przycisku programowalnego, Link-It do szyny siedziska (3)	750
<input type="checkbox"/>	QPP110105	#2 Mocowanie przycisku programowalnego, Link-It do odchylanego mocowania do oparcia (dla sterowników podbródka) (4)	2100
<input type="checkbox"/>	QPP110106	#2 Bez mocowania przycisku programowalnego (5)	0
#2 Miejsce mocowanie przycisków programowalnych			
<input type="checkbox"/>	QPP110108	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po prawej	-
<input type="checkbox"/>	QPP110107	#2 Miejsce mocowania przycisku programowalnego, po lewej	-
#2 Przyciski satelitarne (Satellite Switches) (6)			
<input type="checkbox"/>	QPP110111	#2 Satellite Switch – czarny	750
<input type="checkbox"/>	QPP110112	#2 Satellite Switch – zielony	750
<input type="checkbox"/>	QPP110113	#2 Satellite Switch – czerwony	750
Przyciski multi-funkcyjne (7)			
<input type="checkbox"/>	QPP110550	Mini 2 Button (wtyczka Stereo) (8)	1550
<input type="checkbox"/>	QPP110551	Mini 2 Button (podwójna wtyczka Mono) (8)	1550
<input type="checkbox"/>	QPP110552	Mini 4 Button InLine (złącze DB9) (8)	2750
<input type="checkbox"/>	QPP110554	4-Way Toggle Switched Joystick	1790
Akcesoria			
<input type="checkbox"/>	QPP110580	Przedłużenie kabla Mono (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	50
<input type="checkbox"/>	QPP110581	Przedłużenie kabla Stereo (3.5 mm gniazdko Jack) (2 m)	60
<input type="checkbox"/>	QPP110582	Przedłużenie kabla DB9 (1 m)	350
<input type="checkbox"/>	QPP110583	Kabel Y, 2 gniazdko Mono do 1 wtyczki Stereo	80
Urządzenia bezpieczeństwa			
<input type="checkbox"/>	QPP090147	Zdalny przycisk Stop (zasięg do 30 m, sterowanie za pomocą portu OBC) (9)	3200

PLN

(1) Nie występuje z Joystickiem HD Allround oraz dyskiem pod dłoń
(2) Mocowane do szyny podłokietnika
(3) Kolano, przy wyborze 2 przycisków programowalnych, tylko montowane po lewo i prawo
(4) Nie trzeba wskazywać montażu przycisków po prawej czy lewej stronie

(5) Przyciski programowalne dołączone luzem
(6) Tylko z Joystickiem Allround, maksymalnie 2 przyciski
(7) Użyte w połączeniu z przyciskami programowalnymi
(8) Dołączone luzem. Mocowanie przy pomocy systemu Link-It jest niemożliwe
(9) Niedostępne dla modułu zasilania VR2

Koła napędowe & koła samonastawne & błotniki & element do pokonywania krawężników

◀ POWRÓT



// QPP070069



// QPP080213



// QPP010007



// QPP010008



// QPP90038

◀ POWRÓT



// QPP110209



// QPP110209



// QPP160101



// QPP160104

◀ POWRÓT



// QPP030109



// QPP030113



// QPP030114



// QPP030115



// QPP030116



// QPP030117

◀ POWRÓT




// QPP030430 & QOP030431



// WHT030401-WH030403



// WHT030404-WHT030406



// QPP030433



// WHT030407



// WHT030408



// WHT030409



// WHT030410



// WHT030411

◀ POWRÓT



// QPP020073



// QPP020074



// QPP020075



// QPP020076



// QPP020077



// QPP020078

◀ POWRÓT



// JAY020005



// JAY020003



// JAY020006



// JAY020010



// JAY020011



// JAY020018



// JAY020019




// JAY020020

◀ POWRÓT



// QPP040019



// QPP040021



// QPP040123



// QPP040027



// QPP040023




// QPP040204

◀ POWRÓT



// QPP050076 & QPP050071



// QPP050086

◀ POWRÓT



// QPP050015



// QPP050016



// QPP050082

◀ POWRÓT



// QPP110017



// QPP110013



// QPP110018



// QPP110056

◀ POWRÓT



// QPP110036



// QPP110037

◀ POWRÓT



// QPP090505



// QPP090045



// QPP090507



// QPP090508



// QPP090509



// QPP090512



// QPP090511



// QPP090506

[◀ POWRÓT](#)


// QPP090063

[◀ POWRÓT](#)


// QPP090066



// QPP090064

[◀ POWRÓT](#)


// QPP110004

[◀ POWRÓT](#)


// QPP110021

[◀ POWRÓT](#)



// QPP110175



// QPP110176



// QPP090068



// QPP110101

[◀ POWRÓT](#)


// QPP110401 - QPP110406



// QPP110370 // QPP110371

[◀ POWRÓT](#)


// QPP110470 // QPP110301



// QPP110471 // QPP110302

// QPP110472 // QPP110473 //
QPP110304 // QPP110305// QPP110306 - QPP110309
// QPP110474 - QPP110477// QPP110475 // QPP110477
// QPP110307 // QPP110310
[◀ POWRÓT](#)


// QPP110143

[← POWRÓT](#)


// QPP110521



// QPP110523



// QPP110524



// QPP110526 - QPP110530



// QPP110537 - QPP110539



// QPP110534 - QPP110536



// QPP110551



// QPP110552

[← POWRÓT](#)


// QPP110526 // QPP110566

// QPP110566 // QPP110526
// QPP110529// QPP110560 // QPP110572
// QPP110013 // QPP110056
// QPP110529 // QPP110526

// QPP110563

◀ POWRÓT



// QPP110353 // QPP110302
// QPP110362



// QPP110353 // QPP110302
// QPP110362 // QPP110342



// QPP110302



// QPP110353 // QPP110361
// QPP110524 // QPP110526
// QPP110560



// QPP110353 // QPP110306
// QPP110362 // QPP110538
// QPP110539

◀ POWRÓT



// QPP110480 // QPP110481
// QPP110470 // QPP110471



// QPP110483 // QPP110484



// QPP110483 // QPP110484



// QPP110485 // QPP110486



// QPP110485 // QPP110474



// QPP110487 // QPP110471
// QPP110526 // QPP110529
// QPP110561 // QPP110572
// QPP110571



// QPP110487 // QPP110474

